

ATF Perlescenti

1. Комплектация

ATF Perlescenti (Arezzo, Livorno, Siena, Luca, Pisa, Grosseto) – 2,5 л (краска)
Асти-Фон-Перле (Ареццо, Ливорно, Сиена, Люка, Пиза, Гроссето) – 2,5 л (подложка)
Асти-Люмен – 200 г (перламутр)

2. Разбавление

Асти-Фон-Перле – разбавление водой на 25-30% для первого слоя, 20-25% для второго.
Остальные компоненты разбавлению не подлежат.

3. Тех. сведения

Вязкость: пастообразная масса.
Очистка инструментов: водой, сразу после нанесения.
Расход: 100 – 150 мл/кв. м. (упаковка 2,5л - на 20 м²)

4. Инструменты

Плоская кисть.
Специальный пластиковый шпатель.

5. Хранение.

Хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении. Максимальный срок хранения 12 месяцев. Не подвергать воздействию температуры ниже +5°C.

6. Нанесение.

Нанести два слоя Асти-Фон-Перле с помощью валика с коротким ворсом. Время межслойной сушки составляет 3-5 часов.
С помощью тонера Асти-Люмен придать желаемый блеск краске ATF Perlescenti и тщательно перемешать ручным способом.
Короткими крестообразными мазками кисти нанести краску на подготовленную поверхность.
Спустя 5-10 минут слегка подсохшую краску пригладить специальным шпателем.