

СОЮЗ™

**ЦЕНА
НА РЫНКЕ**

№1

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



2014



Представитель в вашем регионе

Бытовые удлинители

Силовые удлинители




Светодиодные прожектора

Аксессуары




Подробности на сайте: www.s-elektro.net

► Бытовые удлинители без заземления

Мощность 1300 Вт, сила тока 6 А

Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	481S-0201	ШВВП 2×0,75	2	1,5
	481S-0203	ШВВП 2×0,75	2	3
	481S-0205	ШВВП 2×0,75	2	5
	481S-0207	ШВВП 2×0,75	2	7
	481S-0210	ШВВП 2×0,75	2	10
	481S-0301	ШВВП 2×0,75	3	1,5
	481S-0303	ШВВП 2×0,75	3	3
	481S-0305	ШВВП 2×0,75	3	5
	481S-0307	ШВВП 2×0,75	3	7
	481S-0310	ШВВП 2×0,75	3	10
	481S-0401	ШВВП 2×0,75	4	1,5
	481S-0403	ШВВП 2×0,75	4	3
	481S-0405	ШВВП 2×0,75	4	5
	481S-0407	ШВВП 2×0,75	4	7
	481S-0410	ШВВП 2×0,75	4	10

Мощность 2200 Вт, сила тока 10 А

	481S-1201	ПВС 2×1	2	1,5
	481S-1203	ПВС 2×1	2	3
	481S-1205	ПВС 2×1	2	5
	481S-1207	ПВС 2×1	2	7
	481S-1210	ПВС 2×1	2	10
	481S-1301	ПВС 2×1	3	1,5
	481S-1303	ПВС 2×1	3	3
	481S-1305	ПВС 2×1	3	5
	481S-1307	ПВС 2×1	3	7
	481S-1310	ПВС 2×1	3	10
	481S-1401	ПВС 2×1	4	1,5
	481S-1403	ПВС 2×1	4	3
	481S-1405	ПВС 2×1	4	5
	481S-1407	ПВС 2×1	4	7
	481S-1410	ПВС 2×1	4	10

► Бытовые удлинители с выключателем и с заземлением

Мощность 2200 Вт, сила тока 10 А




Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	481S-7301	ПВС 3×0,75	3	1,5
	481S-7303	ПВС 3×0,75	3	3
	481S-7305	ПВС 3×0,75	3	5
	481S-7307	ПВС 3×0,75	3	7
	481S-7310	ПВС 3×0,75	3	10

Мощность 3500 Вт, сила тока 16 А




	481S-8301	ПВС 3×1	3	1,5
	481S-8303	ПВС 3×1	3	3
	481S-8305	ПВС 3×1	3	5
	481S-8307	ПВС 3×1	3	7
	481S-8310	ПВС 3×1	3	10

► Бытовые удлинители с заземлением

Мощность 2200 Вт, сила тока 10 А

Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	481S-9201	ПВС 3×0,75	2	1,5
	481S-9203	ПВС 3×0,75	2	3
	481S-9205	ПВС 3×0,75	2	5
	481S-9207	ПВС 3×0,75	2	7
	481S-9210	ПВС 3×0,75	2	10
	481S-9301	ПВС 3×0,75	3	1,5
	481S-9303	ПВС 3×0,75	3	3
	481S-9305	ПВС 3×0,75	3	5
	481S-9307	ПВС 3×0,75	3	7
	481S-9310	ПВС 3×0,75	3	10
	481S-9401	ПВС 3×0,75	4	1,5
	481S-9403	ПВС 3×0,75	4	3
	481S-9405	ПВС 3×0,75	4	5
	481S-9407	ПВС 3×0,75	4	7
	481S-9410	ПВС 3×0,75	4	10

Мощность 3500 Вт, сила тока 16 А

	481S-6201	ПВС 3×1	2	1,5
	481S-6203	ПВС 3×1	2	3
	481S-6205	ПВС 3×1	2	5
	481S-6207	ПВС 3×1	2	7
	481S-6210	ПВС 3×1	2	10
	481S-6301	ПВС 3×1	3	1,5
	481S-6303	ПВС 3×1	3	3
	481S-6305	ПВС 3×1	3	5
	481S-6307	ПВС 3×1	3	7
	481S-6310	ПВС 3×1	3	10
	481S-6401	ПВС 3×1	4	1,5
	481S-6403	ПВС 3×1	4	3
	481S-6405	ПВС 3×1	4	5
	481S-6407	ПВС 3×1	4	7
	481S-6410	ПВС 3×1	4	10

► Силовые удлинители-шнуры на рамке без заземления

Мощность 1300 Вт, сила тока 6 А

Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	481S-5101	ПВС 2×0,75	1	10
	481S-5102	ПВС 2×0,75	1	20
	481S-5103	ПВС 2×0,75	1	30
	481S-5104	ПВС 2×0,75	1	40
	481S-5105	ПВС 2×0,75	1	50

Мощность 2200 Вт, сила тока 10 А

	481S-5201	ПВС 2×1	1	10
	481S-5202	ПВС 2×1	1	20
	481S-5203	ПВС 2×1	1	30
	481S-5209	ПВС 2×1	1	40
	481S-5205	ПВС 2×1	1	50

► **Силовые удлинители-шнуры на рамке с заземлением**

Мощность 2200 Вт, сила тока 10 А


Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	481S-5301	ПВС 3×0,75	1	10
	481S-5302	ПВС 3×0,75	1	20
	481S-5309	ПВС 3×0,75	1	30
	481S-5304	ПВС 3×0,75	1	40
	481S-5305	ПВС 3×0,75	1	50

► **Силовые удлинители-шнуры без заземления**

Мощность 1300 Вт, сила тока 6 А

Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	481S-4101	ПВС 2×0,75	1	10
	481S-4102	ПВС 2×0,75	1	20
	481S-4103	ПВС 2×0,75	1	30
	481S-4104	ПВС 2×0,75	1	40
	481S-4109	ПВС 2×0,75	1	50

Мощность 2200 Вт, сила тока 10 А


	481S-4301	ПВС 2×1	1	10
	481S-4302	ПВС 2×1	1	20
	481S-4303	ПВС 2×1	1	30
	481S-4304	ПВС 2×1	1	40
	481S-4305	ПВС 2×1	1	50

► **Силовые удлинители-шнуры с заземлением**

Мощность 2200 Вт, сила тока 10 А

Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	481S-4401	ПВС 3×0,75	1	10
	481S-4402	ПВС 3×0,75	1	20
	481S-4403	ПВС 3×0,75	1	30
	481S-4404	ПВС 3×0,75	1	40
	481S-4405	ПВС 3×0,75	1	50

Мощность 3500 Вт, сила тока 16 А

	481S-4501	ПВС 3×1	1	10
	481S-4502	ПВС 3×1	1	20
	481S-4503	ПВС 3×1	1	30
	481S-4504	ПВС 3×1	1	40
	481S-4505	ПВС 3×1	1	50

► **Удлинитель каучуковый с колодкой**

Мощность 3700 Вт, сила тока 16 А, IP 44

Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	481S-4200	КГ 3×1,5	3	5
	481S-4201	КГ 3×1,5	3	10
	481S-4202	КГ 3×1,5	3	20
	481S-4203	КГ 3×1,5	3	30
	481S-4204	КГ 3×1,5	3	40
	481S-4205	КГ 3×1,5	3	50

Мощность 4000 Вт, сила тока 16 А, IP 44

Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	481S-4600	КГ 3×2,5	3	5
	481S-4601	КГ 3×2,5	3	10
	481S-4602	КГ 3×2,5	3	20
	481S-4603	КГ 3×2,5	3	30
	481S-4604	КГ 3×2,5	3	40
	481S-4605	КГ 3×2,5	3	50

► **Силовые удлинители на катушке с одной розеткой без заземления**

Мощность 1300 Вт, сила тока 6 А

Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	481S-2102	ПВС 2×0,75	1	20
	481S-2103	ПВС 2×0,75	1	30
	481S-2104	ПВС 2×0,75	1	40
	481S-2105	ПВС 2×0,75	1	50

Мощность 2200 Вт, сила тока 10 А

	481S-2202	ПВС 2×1	1	20
	481S-2203	ПВС 2×1	1	30
	481S-2204	ПВС 2×1	1	40
	481S-2205	ПВС 2×1	1	50

► **Силовые удлинители на катушке с одной розеткой с заземлением**

Мощность 2200 Вт, сила тока 10 А

Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	481S-2302	ПВС 3×0,75	1	20
	481S-2303	ПВС 3×0,75	1	30
	481S-2304	ПВС 3×0,75	1	40
	481S-2305	ПВС 3×0,75	1	50

Мощность 3500 Вт, сила тока 16 А


	481S-2402	ПВС 3×1	1	20
	481S-2403	ПВС 3×1	1	30
	481S-2404	ПВС 3×1	1	40
	481S-2405	ПВС 3×1	1	50

► **Силовые удлинители на металлической катушке с заземлением**

Мощность 3700 Вт, сила тока 16 А

Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	481S-3903	КГ 3×1,5	4	30
	481S-3904	КГ 3×1,5	4	40
	481S-3905	КГ 3×1,5	4	50

Мощность 4000 Вт, сила тока 16 А

	481S-4003	КГ 3×2,5	4	30
	481S-4004	КГ 3×2,5	4	40
	481S-4005	КГ 3×2,5	4	50

► **Силовые удлинители на пластиковой катушке без заземления**

Мощность 1300 Вт, сила тока 6 А

Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	481S-3102	ПВС 2×0,75	4	20
	481S-3103	ПВС 2×0,75	4	30
	481S-3104	ПВС 2×0,75	4	40
	481S-3105	ПВС 2×0,75	4	50


Мощность 2200 Вт, сила тока 10 А

	481S-3202	ПВС 2×1	4	20
	481S-3203	ПВС 2×1	4	30
	481S-3204	ПВС 2×1	4	40
	481S-3205	ПВС 2×1	4	50

Мощность 3500 Вт, сила тока 16 А

	481S-3302	ПВС 2×1,5	4	20
	481S-3303	ПВС 2×1,5	4	30
	481S-3304	ПВС 2×1,5	4	40
	481S-3305	ПВС 2×1,5	4	50

Мощность 4000 Вт, сила тока 16 А


	481S-3802	ПВС 2×2,5	4	20
	481S-3803	ПВС 2×2,5	4	30
	481S-3804	ПВС 2×2,5	4	40
	481S-3805	ПВС 2×2,5	4	50

► **Вилки**

Без заземления

Внешний вид	Артикул	Цвет	Напряжение, В	Сила тока, А
	C113	Белый	250	6
	C0113	Черный	250	6

Прямые с заземлением

	C101	Белый	250	16
	C1010	Черный	250	16

Угловые с ушком с заземлением

	C112	Белый	250	16
	C0112	Черный	250	16

Угловые с заземлением

	C105	Белый	250	16
	C0105	Черный	250	16


► **Штепсельные гнезда**

Без заземления

Внешний вид	Артикул	Цвет	Напряжение, В	Сила тока, А
	C115	Белый	250	10
	C0115	Черный	250	10
	C102	Белый	250	16
	C1020	Черный	250	16

► **Светодиодные прожекторы**

Световая температура 6500 К

Внешний вид	Артикул	Мощность	Защита
	1413658	10	IP65
	1413665	20	IP65
	1413672	30	IP65
	1413689	50	IP65

► **Силовые удлинители на пластиковой катушке с заземлением**


Мощность 2200 Вт, сила тока 10 А

Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	481S-3402	ПВС 3×0,75	4	20
	481S-3403	ПВС 3×0,75	4	30
	481S-3404	ПВС 3×0,75	4	40
	481S-3409	ПВС 3×0,75	4	50


Мощность 3500 Вт, сила тока 16 А

	481S-3502	ПВС 3×1	4	20
	481S-3503	ПВС 3×1	4	30
	481S-3509	ПВС 3×1	4	40
	481S-3505	ПВС 3×1	4	50

Мощность 3700 Вт, сила тока 16 А

	481S-3602	ПВС 3×1,5	4	20
	481S-3603	ПВС 3×1,5	4	30
	481S-3604	ПВС 3×1,5	4	40
	481S-3605	ПВС 3×1,5	4	50

Мощность 4000 Вт, сила тока 16 А


	481S-3702	ПВС 3×2,5	4	20
	481S-3703	ПВС 3×2,5	4	30
	481S-3704	ПВС 3×2,5	4	40
	481S-3705	ПВС 3×2,5	4	50

► **Силовые удлинители на металлической катушке с заземлением**

Мощность 3700 Вт, сила тока 16 А


Внешний вид	Артикул	Тип провода	Количество гнезд	Длина
	482S-4373	ПВС 3×1	4	30
	482S-4373	ПВС 3×1	4	50

Мощность 4000 Вт, сила тока 16 А

	482S-4403	ПВС 3×1,5	4	30
	482S-4405	ПВС 3×1,5	4	50

► **Силовые удлинители на металлической катушке без заземления**

Мощность 3500 Вт, сила тока 16 А

	482S-4353	ПВС 2×1	4	30
	482S-4355	ПВС 2×1	4	50


Мощность 4000 Вт, сила тока 16 А

	482S-4401	ПВС 2×1,5	4	30
	482S-4402	ПВС 2×1,5	4	50

Мощность 3500 Вт, сила тока 16 А

	483S-4353	КГ 2×1	4	30
	482S-4355	КГ 2×1	4	50

Мощность 4000 Вт, сила тока 16 А

	483S-4403	КГ 2×1,5	4	30
	483S-4405	КГ 2×1,5	4	50